

TUNNISTUSKUVIA

	<p>Selkälokki (<i>Larus fuscus</i>). Merilokkia (<i>Larus marinus</i>) pienempi, hoikempi, lähempänä harmaalokin (<i>Larus argentatus</i>) kokoluokkaa. Selkä hyvin tumman harmaa tai musta. Aikuisella keltaiset jalat. Ääni harmaalokkimainen, mutta syvempi ja nasaalimpi. Kuva: Ismo Kiikola.</p>
	<p>Selkälokki. Siivellä kapea valkea takareuna, joka päättyy käsisiiven tyvelle. Uloimmissa käsisulissa pienet valkeat kärkilaikut. Siivet pitkät, teräväkärkiset, kapeammat kuin merilokilla. Silmä keltainen, silmärengas punainen. Alanokan kulmassa punainen täplä kuten meri- ja harmaalokilla. Kuva: Jukka Kivelä.</p>
	<p>Selkälokki 1 kv rantaviivalla, seisoo kahdella jalalla, katsoo oikealle, ympärillä eri ikäisiä harmaalokkeja. Nokka tumma, ohuempi kuin meri- tai harmaalokilla. Silmä tumma. Nuoren linnun jalat punertavat. Hoikempi ja sirompi sekä pitempiipinen kuin 1kv harmaalokki. Yleisvaikutelma tummempi kuin samanikäisellä harmaalokilla. Joskus vaikeahko erottaa samanikäisistä (1kv) harmaa- ja merilokeista. Kuva: Ismo Kiikola.</p>
	<p>Selkälokki 1 kv. Siiven yläpeitinhöyhenet sekä selkä- ja hartiahöyhenet tummanruskeat, selvärajaisesti vaaleareunuksiset. Selkälokilla ei ole sisimmissä käsisulissa vaaleaa luukua, joka on erottava piirre harmaalokkiin. Harmaalokilla luukku on. Nuoren selkälokin pyrstössä on enemmän tummaa kuin samanikäisellä harmaalokilla. Vatsapuoli on vaalea. Kuva: Jukka Kivelä.</p>
	<p>Selkälokki (edessä) ja harmaalokki. Huomaa kokoero. Selkälokin olemus myös hoikempi. Selkälokin jalat ovat keltaiset, harmaalokilla punertavat. Selkälokin käsisiipien pienet kärkilaikut eivät näy kuvassa, sen sijaan harmaalokin käsisiipien isot valkoiset kärkilaikut näkyvät selvästi. Kuva: Jukka Kivelä.</p>

	<p>Tuhkaselkälokki alalaji intermedius (<i>Larus fuscus intermedius</i>). Määrittäminen vaikeaa, ellei mahdotonta, koska alalajin tummuus on tummimmillaan hyvin lähellä selkälokin selkäpuolen väriä. Kuvan lokki on määritetty rengastiedon perusteella. Kuva: Ismo Kiikola.</p>
	<p>Sama lintu kuin edellisessä kuvassa. Selkälökeilla "ystävällisempi ilme" kuin meri- tai harmaalokilla. Renkaista toivotaan aina ilmoitus https://loydos.luomus.fi/forms/rengasloyto. Kuva: Ismo Kiikola.</p>
	<p>Tuhkaselkälokki (<i>Larus fuscus intermedius / heuglini / graellsii</i>). Nykytietämyksellä tuhkaselkälökkejä ei pysty varmuudella Suomessa erottamaan toisistaan alalajilleen vaikka joitakin eroja olisikin. Tuntomerkit menevät myös päällekkäin. Harmaa selkä, keltaiset jalat, olemus hoikempi kuin harmaalokilla, nokka ohuempi kuin harmaalokilla. Selkä vaaleamman harmaa kuin selkälökilla, mutta tummemman harmaa kuin harmaalokilla. Kuva: Ismo Kiikola.</p>
	<p>Tuhkaselkälokki (<i>Larus fuscus intermedius / heuglini / graellsii</i>). Harmaa selkä, siivenkärjet mustat. Siivet kapeat, teräväkärkiset. Siivellä kapea valkea takareuna. Käsisiivissä pienet, valkoiset kärkilaikut. Kärkilaikku aina käsikulassa P10 ja joskus myös käsikulassa P9. Kärkilaikut pienemmät kuin harmaalokilla. Kuva: Jukka Kivelä.</p>
	<p>Tuhkaselkälokki (<i>Larus fuscus intermedius / heuglini / graellsii</i>). Hoikka olemus, pitkät, kapeat, teräväkärkiset siivet. Keltaiset jalat, kapea keltainen nokka, alanokassa punainen täplä, silmä keltainen, silmärengas punainen. Siiven alapinta puhtaan valkoinen, kärjessä pieni tumma alue, jossa valkea kärkilaikku käsikulassa P10 ja P9. Kuva: Jukka Kivelä.</p>



Selkälokki (takana) ja tuhkaselkälokki. Selkälökin selkä musta tai tumman harmaa, tuhkaselkälökilla vaaleamman harmaa. Molemmilla keltaiset jalat. Kummankaan yksilön siipien vakoiset kärkilaikut eivät tässä kuvassa ole näkyvillä. Kuva: Jukka Kivelä.



Tuhkaselkälokki (edessä) ja harmaalokki. Tuhkaselkälökilla keltaiset jalat ja hoikempi olemus. Harmaalokin jalat vaalean punertavat. Molemmilla keltainen silmä ja punainen täplä alanokassa. Molempien lokiin käsisulkien valkoiset kärkilaikut näkyvät kuvassa. Kuva Jukka Kivelä.



Tuhkaselkälokki (vasemmalla) ja harmaalokki. Molemmilla harmaa selkä, tuhkaselkälökilla tummempi. Harmaalokilla tukevampi olemus, tanakampi kaula ja suurempi, kulmikkaampi pää. Kuva Jukka Kivelä.

Lähteet: Svensson ym.: Lintuopas Euroopan ja Välimeren alueen linnut; Martti Hario: Itämeren lokiinnut määrittäminen ja esiintyminen; Adriaens ym.: Gulls of Europe, North Africa, and the Middle East

Kuvat: Ismo Kiikola, Jukka Kivelä

Asiantuntijat: Jukka Kivelä, Jukka Sillanpää, Ismo Kiikola